

системы видеонаблюдения




НАСТРОЙКА АНАЛИТИКИ ПО РАСПОЗНАВАНИЮ НОМЕРОВ




Для настройки аналитика распознавание номерного знака, данную аналитику нужно включить.


Сделать это можно в Web-интерфейсе камеры, для входа в него нужно прописать Ip адрес камеры адресной строке браузера IE.




После загрузки станции открывается окно ввода логина и пароля.




Указываем данные и попадаем в режим просмотра.




Для включения и настройки аналитики нам нужно перейти во вкладку "Настройка".



Выбираем вкладку AI - Настроить.



Выбираем раздел LPD. Производим настройку.



Далее переходим в раздел График работы AI.




Выбираем режим LPD и полностью выделяем график.
(ВАЖНО!!! Работать может только 1 аналитика).




После того, как мы включили и настроили аналитику, мы сделаем список доступа (черный и белый список).

Переходим в режим Просмотра и нажимаем на AI будильник.
В данном окне будут появляться все номера, которые обнаружила камера.





Для создания списков, камера должна обнаружить номерной знак и создать базу нейтральных номеров.

Важно!!! Для создания списка в камере должна находиться SD карта.



Когда база нейтральных номерных знаков сформировалась, переходим в Настройки - AI - Признание.





В данном меню находится три списка (Allow list, Block list, Stranger).

Управление базой данных лиц [управление номерными знаками](#)


	название группы	Удалить	Редактировать	Использовать
■	Allow List		✎	<input type="checkbox"/>
■	Block List		✎	<input type="checkbox"/>
□	Unkown			<input type="checkbox"/>

К < 1 / 1 >


Начинаем настройку номерных знаков группы Allow List – включаем список и нажимаем на карандаш.

	Имя группы	Удалить	Редактировать	Использовать
■	Allow List		✎	<input checked="" type="checkbox"/>
■	Block List		✎	<input type="checkbox"/>
□	Stranger			<input type="checkbox"/>


Открывается меню добавления номера и нажимаем на кнопку "Импорт из захвата".




После появляется меню с поиском номерных знаков, которые отследила камера.




В данном меню выбирается номер, который нужно добавить в Allow list.




В открывшемся окне нужно заполнить информацию о номере и нажимаем Импорт.




Теперь переходим к настройке группы "Block List". Включаем список и нажимаем на карандаш.




И так же, как и с группой "Allow List" нажимаем на "Импортировать из захвата".




Настраиваем дату и время поиска. Нажимаем на кнопку "Поиск".



Теперь мы выбираем фото другого номерного знака.



Нажимаем "Подтвердить" и заполняем его данные аналогично "Allow List".



После ввода данных нажимаем на кнопку "Импорт".

Теперь в "Block list" есть номер.

<input type="checkbox"/>	Редактировать	Номерной знак	цвет	марка автомобиля	тип вагона	владелец	Пол	Код
<input type="checkbox"/>		B007	синий				мужчина	

После настройки списков нужно проверить работу аналитики. Переходим в режим "Просмотра" и во вкладке "AI будильник" мы можем увидеть работу списков доступа.

