


системы видеонаблюдения




ЗАПУСК БРАЗУЕРА Internet Explorer на Windows 10 и Windows 11



Ниже представлено несколько вариантов открытия данного браузера.

Способ № 1:

Шаг 1. Откройте браузер Microsoft Edge. Нажмите на кнопку «Настройки и Прочее» в правом верхнем углу, затем нажмите «Параметры».




Шаг 2. Выберите вкладку «Браузер по умолчанию».

The screenshot shows the Microsoft Edge settings interface. On the left, a sidebar lists various settings categories: Profiles, Passwords and autofill, Privacy, search and services, Appearance, Default browser (which is highlighted with a red box), Start page and new tab, Languages, Downloads, Advanced features, Extensions, and About Microsoft Edge. The main content area is titled 'Основные параметры' (Main settings) and contains sections for 'Profiles' and 'Profile parameters'. Under 'Profiles', there is a list with one item: 'Личный' (Personal), which includes an email address 'sputnikorudnik@outlook.com' and a note 'Не синхронизируется' (Not synchronized). There are edit, delete, and log-in buttons next to it. Below this is a note about synchronization and a link to manage account settings. The 'Profile parameters' section lists several options with arrows: Sync, Import browser data, Profile parameters, Share data with other Windows components, and Workspaces.


Шаг 3. В строке с наименованием «Разрешить сайтам перезагружаться в режиме Internet Explorer (Режим IE)» нажмите на кнопку и выберите параметр «Разрешить». Затем в строке с наименованием «Страницы в режиме Internet Explorer» нажмите на кнопку «Добавить страницу».

This screenshot shows the 'Default browser' tab in the Microsoft Edge settings. The sidebar on the left is identical to the previous screenshot. The main content area is titled 'Браузер по умолчанию' (Default browser). It contains a note 'Microsoft Edge является браузером по умолчанию' (Microsoft Edge is the default browser) and a 'Назначить по умолчанию' (Set as default) button. Below this is a section 'Обеспечение совместимости с Internet Explorer' (Compatibility with Internet Explorer) with a dropdown menu set to 'Разрешить' (Allow), which is highlighted with a red box. A note explains that this allows sites to refresh in Internet Explorer mode if they require it. The 'Страницы в режиме Internet Explorer' (Internet Explorer mode pages) section has a 'Добавить страницу' (Add page) button highlighted with a red box. At the bottom is a 'Параметры браузера' (Browser settings) section with a link to manage them.

Шаг 4. Введите URL-адрес, который Вы хотите всегда загружать в режиме Internet Explorer, затем нажмите на кнопку «Добавить».




Шаг 5. После завершения добавления страницы, ниже будут отображаться: дата добавления и срок действия этой страницы. Откройте данную страницу в вкладке браузера Microsoft Edge и она будет загружена в режиме Internet Explorer.




Способ № 2:


Шаг 1. Нажмите на кнопку «Пуск», выберите папку «Служебные — Windows» и пункт «Выполнить», введите inetcpl.cpl и нажмите «OK».



Шаг 2. Перейдите на вкладку «Программы», а затем нажмите на кнопку «Надстройки».



Шаг 3. В открывшемся окне «Управление надстройками» нажмите «Дополнительные сведения о панелях инструментов и расширениях».




Шаг 4. В результате откроется браузер Internet Explorer, а не Microsoft Edge.

Способ № 3:

Шаг 1. Создайте текстовый файл (например, в блокноте) с содержимым:

```
Set objIE = CreateObject("InternetExplorer.Application")
objIE.Navigate "https://satvision-cctv.ru/"
objIE.Visible = 1
```

Шаг 2. Измените расширение файла с .txt на .vbs



Шаг 3. В результате откроется браузер Internet Explorer, а не Microsoft Edge, в котором будет открыт сайт, указанный во второй строке кода: «satvision-cctv.ru».