

системы видеонаблюдения



Видеорегистраторы
SVR-4115P v3.0 и SVR-8115P v3.0

satvision-cctv.ru

 [satvision_cctv](https://www.instagram.com/satvision_cctv)

 [satvision163](https://www.facebook.com/satvision163)

 [satvision163](https://vk.com/satvision163)

Гибридные видеорегистраторы



SVR-4115P v3.0

Процессор NT98321+TP9960
AHD 5 Mpix Lite (1296 x 1944) - 48 к/с,
4 Mpix Lite (1296 x 1520) - 64 к/с,
1920 x 1080 - 60 к/с,
1280 x 720 - 100 к/с,
IP 5 Mpix - 50 к/с

SVR-8115P v3.0

Процессор NT98321+TP9960
AHD 5 Mpix Lite (1296 x 1944) - 120 к/с,
4 Mpix Lite (1296 x 1520) - 144 к/с,
1920 x 1080 - 120 к/с,
1280 x 720 - 200 к/с,
IP 5 Mpix - 100 к/с

ПОДДЕРЖКА AHD-ВИДЕОКАМЕР С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПЕРЕВОДА В IP

Позволяет использовать один регистратор
для небольшого объекта с различными видеокамерами



SVR-4115P v3.0

Подключение дополнительно
к AHD + 2 IP видеокамеры

Разделение экрана
1, 4, 6, 8, 9



SVR-8115P v3.0

Подключение дополнительно
к AHD + 4 IP видеокамеры

Разделение экрана
1, 4, 6, 8, 9, 16







Кодек сжатия H264/H265

Уникальная технология экономит место в архиве без потери качества



Поддержка HDD до 8 Тб

Позволяет записывать архив до 30 дней без перерыва



Тревожный датчик PIR

Возможность включить режим записи только при появлении движения.



SATABOX до 24 Тб