



УПРАВЛЯЕМЫЙ  
РОЕ-КОММУТАТОР  
**SVB-3324PC WDT**

# УПРАВЛЯЕМЫЙ POE-КОММУТАТОР SVB-3324PC WDT



**24 PoE-порта** 10/100/1000 Мбит/с  
**4 UpLink** 10/100/1000 Мбит/с  
**4 комбинированных SFP порта**  
10/100/1000 Мбит/с



**РЕЖИМ CDTV**  
передача сигнала до 250 м



**СТАНДАРТЫ**  
Порт 1-2: IEEE 802.3af/at/bt (PoE++ до 90 Вт)  
Порт 3-24: IEEE 802.3af/at до 30 Вт



## Watchdog

перезагружает  
PoE-порт в случае  
зависания устройства

## УПРАВЛЯЕМЫЙ PoE-КОММУТАТОР SVB-3324PC WDT

- Адаптер питания  
**АС 100–240 В, 50–60 Гц**
- PoE запас питания **до 400 Вт**
- PoE тип питания:  
**Af/at/bt: 1,2+ 4,5+; 3,6- 7,8-  
Af/at: 1,2+ 3,6-**
- Пропускная способность:  
**Аппаратная: 56 Гбит/с,  
Программная: 128 Гбит/с**





**Спасибо за внимание!**

[satvision-cctv.ru](http://satvision-cctv.ru)