



IP-ВИДЕОКАМЕРА  
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ  
**SVI-S153A SD SL v3.0**

## IP-ВИДЕОКАМЕРА **SVI-S153A SD SL v3.0**

- Тип матрицы  
**1/2.7" CMOS Starlight SC500AI**
- Процессор **SSC30KQ**
- Объектив **2.8 мм**
- Запись **25 кадров/сек.**
- Температура эксплуатации  
**-40°C... +60°C**

Максимальное  
разрешение

**5 Мрiх**



# IP-ВИДЕОКАМЕРА SVI-S153A SD SL v3.0



Степень защиты  
**IP67**



Дальность ИК-подсветки  
**30 м**



SD карта **до 512 Гб**



Встроенный микрофон




13 видов аналитики



Разъем RJ-45 для  
LAN-соединения

Разъем питания  
12V DC


# IP-ВИДЕОКАМЕРА SVI-S153A SD SL v3.0



Приложение для ПК  
**Satvision CMS V2.0**

Мобильное приложение  
**SatvisionMobilePRO**

Возможность управления  
тревожными входом и  
выходом через приложение



**Спасибо за внимание!**

[satvision-cctv.ru](http://satvision-cctv.ru)