



GSM система

DVG-P14W
DVG-D16W

DVG-P14W

КОМПЛЕКТ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

В комплект GSM-сигнализации входит:

- GSM прибор,
 - Датчик движения DVG-D11,
 - СМК - Датчик открытия двери DVG-D12,
 - 2 брелка - для управления,
 - Блок питания
 - Сирена DVG-S11
- Дальность обнаружения датчиков **до 80 метров** на открытой местности
 - Управление напрямую с панели или мобильное приложение
 - Рабочая температура **-10°C +50°C**

 **SIM-карта** для отправки СМС

Мобильное приложение

Android: IOS: Smart LiFe(Tuya)




Wi-fi + GSM

DVG-D16W

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ



Задаётся верхний и нижний предел температур в диапазоне при **-10 +60 °C**
Влажность регулируется **от 0 до 100%**



Используется в помещениях, где необходимо поддерживать определённый температурный режим (лаборатории, склады, производства)



Можно также использовать в бытовых условиях.
Когда температура приблизится к выставленной, устройство пошлет сигнал тревоги.

- Управление через мобильное приложение **Smart Life (TuYa)**
- Дальность **до 100 метров** на открытой местности
- Питание: батарейки **1.5B LR03 * 2 шт**
Автономная работа до **4 месяцев**



Wi-fi



Спасибо за внимание!

satvision-cctv.ru