



УПРАВЛЯЕМЫЙ
РОЕ-КОММУТАТОР
B-368PC WDT

B-368PC WDT

УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР



8 POE-портов 10/100 Мбит
2 UPLINK (Gigabit) порта 10/100/1000 Мбит



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
корпус



РЕЖИМ CDTV
передача сигнала до 250 м



СТАНДАРТЫ
IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.1Q, 802.1p




B-368PC WDT

УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР

- Адаптер питания 100V-240V AC, 50/60Hz
- PoE запас питания 120 Вт
- PoE тип питания: ТИП А(1/2(+), 3/6(-))
- Пропускная способность: 7.8 Гбит/с

2000 mac-адресов



ПРЕИМУЩЕСТВА

управляемого PoE-коммутатора

- Удалённое управление через мобильное приложение HiCloudiot позволяет контролировать сеть из любой точки
- Автоматически перезагружает зависшие камеры — без выезда на объект
- Возможность регулировки PoE мощности на каждом порту помогает оптимизировать энергопотребление
- Удалённая перезагрузка портов экономит время технического обслуживания
- Отлично подходит для систем видеонаблюдения в: офисах, магазинах, небольших коммерческих объектах



Спасибо за внимание!

satvision-cctv.ru