





SVI-D323V SD SL MAX

IP-видеокамера купольная



SVI-D223A SD SL MAX

IP-видеокамера купольная



SVI-S323V SD SL MAX

IP-видеокамера уличная



SVI-S123A SD SL MAX

IP-видеокамера уличная

IP MAX

SATVISION


МАТРИЦА **SONY**

1/2.8" CMOS Starlight IMX307



→ Характеристики

- Процессор SSC327
- Разрешение 2 Мрiх



- **IP 67** (металл)

Обладает высокой защитой корпуса от пыли, осадков и экстремальных погодных условий



→ Объектив



SVI-D223A SD SL MAX

IP-видеокамера купольная



SVI-S123A SD SL MAX

IP-видеокамера уличная



SVI-D323V SD SL MAX

IP-видеокамера купольная



SVI-S323V SD SL MAX

IP-видеокамера уличная

2.8 мм

2.7-13.5 мм



SATVISION

SVI-D323V SD SL MAX / SVI-S123A SD SL MAX / SVI-S323V SD SL MAX / SVI-D223A SD SL MAX



- Детектор движения
- Smart IR
- Шумоподавление
- Defog (Антитуман)
- Компенсация встречной засветки
- Видеокодек сжатия

H.265

H.264

MJPEG

SVI-D323V SD SL MAX / SVI-S123A SD SL MAX / SVI-S323V SD SL MAX / SVI-D223A SD SL MAX

Defog (Антитуман)

Восстановление чёткости изображения в видеокамере



- во время сильного дождя
- в тумане
- во время пылевой бури

→ Разъёмы

SVI-D323V SD SL MAX
SVI-S323V SD SL MAX



Разъем питания DC 12V

Разъем RJ-45 для
LAN-соединения

Аудио выход

Аудио вход

SVI-S123A SD SL MAX
SVI-D223A SD SL MAX



Разъем питания DC 12V

Разъем RJ-45 для
LAN-соединения

Спасибо за внимание!

satvision-cctv.ru