



УПРАВЛЯЕМЫЙ
РОЕ-КОММУТАТОР

SVB-3624PC v2.0

SVB-3624PC v2.0

УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР



24 POE-портов 10/100/1000 Мбит
4 UPLINK/4 SFP 10/100/1000 Мбит
1 Консольный порт



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
корпус



РЕЖИМ CDTV
передача сигнала до 250 м



СТАНДАРТЫ
IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP



SVB-3624PC v2.0

УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР

- Адаптер питания 100-240V AC, 50/60 Hz
- PoE запас питания 380 Вт
- PoE тип питания: 1/2 (+), 3/6 (-)
- Пропускная способность: 52 Гбит/с

8K mac-адресов



ПРЕИМУЩЕСТВА

управляемого PoE-коммутатора

- Обеспечивают гибкость и масштабируемость, что позволяет легко расширять сети даже в труднодоступных местах, где обычные источники питания недоступны.
- Обеспечивают надежное электроснабжение ответственных устройств, обеспечивая бесперебойную работу при отключении электроэнергии
- Снижают общее энергопотребление, контролируя питание устройства, сводя к минимуму потери энергии.
- Это особенно важно для таких учреждений, как больницы и школы, которые в значительной степени полагаются на сетевое подключение для выполнения основных функций.



Спасибо за внимание!

satvision-cctv.ru