

системы видеонаблюдения



Видеорегистратор  
SVN-6125 v2.0

## Сетевой видеорегистратор

Было

Процессор HI3536C

Стало


Процессор NT98323




IP 8 Mpix (3840 × 2160)  
5 Mpix (2592 × 1944)  
4 Mpix (2592 × 1520)  
3 Mpix (2048 × 1536)  
2 Mpix (1920 × 1080)  
1 Mpix (1280 × 720)

## ПОДДЕРЖКА АHD-ВИДЕОКАМЕР С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПЕРЕВОДА В IP

Позволяет использовать один регистратор для небольшого объекта с различными видеокамерами



Разделение экрана  
1, 4, 6, 8, 9, 16



## КОДЕК СЖАТИЯ H264/H265

Уникальная технология экономит место в архиве **без потери качества**



Кодируется не каждый пиксель из каждого кадра, а только начальный кадр, затем после этого кодируются только изменения.


ПОДДЕРЖКА HDD ДО 8 Тб  
позволяет записывать архив до 30 дней без перерыва



ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



СЛЕДИ ЗА ОБЪЕКТОМ **ONLINE 24/7**



Приложение для ПК  
**SATVISION CMS V2.0**

Мобильное приложение  
**SatvisionMobile PRO**

Широкий функционал -  
больше возможностей

