



Обновление моделей

## Было

**1/2.8" CMOS SONY IMX 335+NVP2477**



SVC-D895 v2.0



SVC-D295 v2.0



SVC-S195 v2.0



SVC-S695 v2.0

## Стало

**1/3" CMOS GC4653+FH8538E**



SVC-D895 v3.0



SVC-D295 v3.0



SVC-S195 v3.0



SVC-S695 v3.0

## Было

Процессор **Ni3531A**



**SVR-6115P v2.0**

5 Mpix Lite-15 к/с, 4 Mpix Lite -18 к/с, 2 Mpix- 15 к/с,  
1Mpix и ниже -25 к/с, IP 5 Mpix - 25 к/с

## Стало

Процессор **NT98315**



**SVR-6115P v3.0**

5 Mpix Lite-12 к/с, 4 Mpix Lite -16 к/с, 2 Mpix- 15 к/с,  
1Mpix и ниже -25 к/с, IP 5 Mpix - 25 к/с

# Блоки бесперебойного питания

## Было



SAT ББП-30А

Металлический корпус



SAT ББП-50А

Металлический корпус



SAT ББП-80PM-7/2

## Стало



SAT ББП-30АП

Пластиковый корпус



SAT ББП-50АП

Пластиковый корпус



SAT ББП-80А

SAT ББП-30АП позволяет обеспечить работу камер в количестве 4 штук.  
Данный блок бесперебойного питания используется в небольших помещениях.

Защита АКБ от короткого замыкания и переплюсовки  
Пластиковый корпус, не требует заземления

Номинальное напряжение: **В11,5 - 14В**

Номинальный ток: **3А**

Максимальный ток: **3,5А**

Выходная мощность: **36 Вт**


АКБ **7А/ч**

Климатическое исполнение: **IP21**

Размер: **180x200x90 мм**

Вес: **0,5 кг**

4



SAT ББП-50АП позволяет обеспечить работу камер в количестве 6 штук.  
Данный блок питания используется в небольших и средних помещениях.

Защита АКБ от короткого замыкания и переплюсовки  
Пластиковый корпус, не требует заземления

Номинальное напряжение: **В11,5 - 14В**

Номинальный ток: **5А**

Максимальный ток: **5,5 А**

Выходная мощность: **60 Вт**

АКБ **7А/ч**

Климатическое исполнение: **IP21**

Размер: **180x200x90 мм**

Вес: **0,7 кг**



SAT ББП-80А позволяет обеспечить работу камер в количестве 10 штук.  
Данный блок бесперебойного питания используется в больших помещениях.

Защита АКБ от короткого замыкания и переплюсовки  
Пластиковый корпус, не требует заземления

Номинальное напряжение: 11 - 14В

Номинальный ток: 8А

Максимальный ток: 8,5 А

Выходная мощность: 96 Вт

АКБ 10А/ч

Климатическое исполнение: IP21

Размер: 180x200x90 мм

Вес: 2 кг

10





Спасибо за внимание!