



## Моторизированная вариофокальная IP-видеокамера


- Матрица  
1/2.7" CMOS Starlight SC5238
- Процессор 327DE
- Разрешение 5 Мpix




- Объектив 2.8-12 мм  
моторизированный
- Ик-подсветка 50 м

## Разрешение **5 Мрiх** даёт более чёткую картинку **Функция Starlight**

Обеспечивает высокое качество видео при минимальной освещенности.  
Изображения от движущихся объектов не размываются при низких уровнях освещения.



Ночная съёмка камеры  
с функцией Starlight



Ночная съёмка камеры  
без функции Starlight

## SVI-D353VM SD SL v2.0



### Ик-подсветка 50 м

- Улучшает детализацию изображения в тёмное время суток.
- Позволяет сэкономить на установке дополнительных прожекторов.

### Режим день/ночь

АВТО

ЦВЕТ

РАСПИСАНИЕ

Ч/Б



## SD-карта до 512 Гб

Возможность записи на карту памяти непрерывно до 7 дней

5 Mpix (2592 × 1944)

4 Mpix (2592 × 1520)

3 Mpix (2048 × 1536)

3 Mpix (2304 × 1296)

2 Mpix (1920 × 1080)

1.3 Mpix (1280 × 960)

1 Mpix (1280 × 720)

## Кодек сжатия

H.264  
H.265

MJPEG

Кодируется не каждый пиксель из каждого кадра, а только начальный кадр, затем после этого кодируются только изменения.



Уникальная технология экономит место в архиве **без потери качества**



**Надёжность работы  
практически в любых погодных условиях**

Температура эксплуатации





Степень защиты **IP 66**



**Металлический корпус**





Приложение для ПК  
**Satvision CMS V2.0**

Мобильное приложение  
**SatvisionMobilePRO**



## **Высокая детализация видеонаблюдения**

**и возможность осуществлять процесс  
фокусировки и масштабирования**