

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ




# Изменения в ассортименте

Октябрь 2021




## AHD



## IP



## Сопутствующие товары



- в данной категории есть новинки



- в данной категории ожидаются новинки в скором времени

# LV серия

безопасность, доступная каждому

скоро в продаже скоро в продаже скоро в продаже скоро в продаже

## Гибридные видеорегистраторы



### DVR-4512P LV

NT98321  
5 Mpix Lite (1296 × 1944) - 48 к/с  
4 Mpix Lite (1280 × 1440) - 64 к/с  
1080P (1920 × 1080) - 64 к/с  
IP 2 Mpix (1920 × 1080) - 25 к/с



### DVR-8512P LV

NT98321  
5 Mpix Lite (1296 × 1944) - 48 к/с  
4 Mpix Lite (1280 × 1440) - 60 к/с  
1080P (1920 × 1080) - 60 к/с  
IP 2 Mpix (1920 × 1080) - 25 к/с

## Видеокамеры

### AHD



### DVC-D852 LV

1/3" CMOS F37  
XM330 V200  
2.8 мм  
ИК 25м  
IP 20 (пластик)

### IP



### DVI-D225 LV

1/3" CMOS F37  
XM530AI  
2.8 мм  
ИК 30м  
IP 67 (металл)



### DVI-D325V LV

1/3" CMOS F37  
XM530AI  
2.8-12 мм  
ИК 40м  
IP 67 (металл)



### DVI-S325V LV

1/3" CMOS F37  
XM530AI  
2.8-12 мм  
ИК 40м  
IP 67 (металл)



### DVI-S125 LV

1/3" CMOS F37  
XM530AI  
2.8 мм  
ИК 30м  
IP 67 (металл)

# LV серия

## Гибридные видеорегистраторы



### DVR-4512P LV

NT98321

5 Mpix Lite (1296 × 1944) - 48 к/с

4 Mpix Lite (1280 × 1440) - 64 к/с

1080P (1920 × 1080) - 64 к/с

IP 2 Mpix (1920 × 1080) - 25 к/с

### DVR-8512P LV

NT98321

5 Mpix Lite (1296 × 1944) - 48 к/с

4 Mpix Lite (1280 × 1440) - 60 к/с

1080P (1920 × 1080) - 60 к/с

IP 2 Mpix (1920 × 1080) - 25 к/с



#### КОДЕК СЖАТИЯ H264/H264+/H265/H265+

Уникальная технология  
экономит место в архиве  
без потери качества



#### ПОДДЕРЖКА HDD ДО 8 Тб

Позволяет записывать  
архив до 30 дней  
без перерыва



#### СЛЕДИ ЗА ОБЪЕКТОМ ONLINE 24/7

Приложение для ПК  
CMS  
мобильное приложение  
XMEye



#### ТРЕВОЖНЫЙ ДАТЧИК

Наличие  
детектора движения

# LV серия


## AHD-видеокамера **DVC-D852 LV**

1/3" CMOS F37 + XM330 V200


**2 Мрiх** **2.8 мм** **ИК 25м**

**IP 20 (пластик)**

- Компенсация засветки
- Расширенный динамический диапазон
- Шумоподавление  
**2DNR 3DNR**



Рабочие температуры



# LV серия



## IP-видеокамеры

1/3" CMOS F37 + XM530AI


2 Мрiх

IP 67 (металл)



Приложение для поиска по архиву **IPsearch**

Рабочие температуры



### DVI-D225 LV

- Объектив 2.8мм
- ИК 30м
- Классический дизайн корпуса
- Улучшенная степень защиты



### DVI-D325V LV

- Объектив 2.8-12мм
- ИК 40м
- Стильный дизайн корпуса
- Улучшенная степень защиты



### DVI-S325V LV

- Объектив 2.8-12мм
- ИК 40м
- Регулируемый козырёк на корпусе
- Улучшенная степень защиты



### DVI-S125 LV

- Объектив 2.8мм
- ИК 30м
- Удлиненный козырёк на корпусе
- Улучшенная степень защиты

# БЮДЖЕТНЫЙ ВЫБОР

с гарантией от надёжного производителя



**КОДЕК СЖАТИЯ  
H264/H264+/H265/H265+**

Уникальная технология экономит место в архиве без потери качества



**ПОДДЕРЖКА  
HDD ДО 8 Тб**

Позволяет записывать архив до 30 дней без перерыва



**НАЛИЧИЕ  
ТРЕВОЖНОЙ КОЛОДКИ**

Возможность подключения охранно-пожарных датчиков с конструкцией сухих контактов



**СЛЕДИ ЗА ОБЪЕКТОМ  
ONLINE 24/7**

Приложение для ПК **ivms320**  
мобильное приложение **bitvision**

## DVR-8712P

ПРОЦЕССОР MC6630+TP2830

## DVR-8708P

ПРОЦЕССОР HI3520DV400

позволяет использовать один регистратор для небольшого объекта с различными камерами

### ПОДДЕРЖКА 8АHD/8IP

5 Mpix Lite (1296 × 1944) - 6 к/с  
4 Mpix Lite (1280 × 1440) - 8 к/с  
3 Mpix Lite (1024 × 1536) - 10 к/с  
1080N (960 × 1080) - 15 к/с  
720P (1280 × 720) - 15 к/с  
IP 5 Mpix - 25 к/с

### ПОДДЕРЖКА 8АHD/8IP

8 Mpix Lite (1920 × 2160) - 6 к/с  
5 Mpix (2592 × 1944) - 8 к/с  
4 Mpix (2560 × 1440) - 8 к/с  
3 Mpix (2048 × 1536) - 9 к/с  
1080P (1920 × 1080) - 15 к/с  
1080N (960 × 1080) - 25 к/с  
720P (1280 × 720) - 25 к/с  
IP 8 Mpix - 25 к/с

## ПОДКЛЮЧАЙСЯ БЕЗ ЛИШНИХ ПРОВОДОВ!

Уличная Wi-Fi видеокамера 5 Мрiх

### DVI-S151W SD

- 1/2.5" K05 + Fh8856
- Объектив 2.8 мм



IP  
67

ИК  
20м

SD до  
256 Gb

H.264+  
H.265+

AHD

2 Мрiх



**DVC-S192**

1/2.9" CMOS MS2003  
XM330V200  
Объектив 2.8 мм  
ИК 20м



**DVC-D292**

1/2.9" CMOS MS2003  
XM330V200  
Объектив 2.8 мм  
ИК 20м



**DVC-S192P**

1/2.9" CMOS MS2003  
XM330V200  
Объектив 2.8 мм  
ИК 20м



**DVC-S692V**

1/2.9" CMOS M S2003  
XM330V200  
Объектив 2.8-12 мм  
ИК 20м

IP

Объект под присмотром 24/7 с мобильного или ПК

3 Мрiх



**DVI-S121 v 4.0**

1/2.9" CMOS F23  
FH8852  
ИК-подсветка 20 м  
Объектив 2.8 мм



**DVI-D221 v 4.0**

1/2.9" CMOS F23  
FH8852  
ИК-подсветка 20 м  
Объектив 2.8 мм



**DVI-S131P**

1/2.9" CMOS F23  
FH8852  
ИК-подсветка 20 м  
Объектив 2.8 мм



**DVI-S131**

1/2.9" CMOS F23  
FH8852  
ИК-подсветка 25 м  
Объектив 2.8 мм



**DVI-D831P**

1/2.9" CMOS F23  
FH8852  
ИК-подсветка 20 м  
Объектив 2.8 мм

5 Мрiх



**DVI-S151W SD**

1/2.5" K05  
FH8856  
ИК-подсветка 30 м  
Объектив 2.8 мм



**DVI-S151**

1/2.5" K05  
FH8856  
ИК-подсветка 30 м  
Объектив 2.8 мм



**DVI-D851P**

1/2.5" K05  
FH8856  
ИК-подсветка 20 м  
Объектив 2.8 мм

Fisheye 4 Мрiх



**DVI-F141**

Матрица 1/2.9" Sony IMX326  
FH8536H  
ИК-подсветка 20 м  
Объектив 1.05 мм





# Изменения прайса ОКТЯБРЬ

## Товар месяца октябрь:

**SVC-S672V** AHD-видеокамера 2 Мрiх 2.8 - 12 мм UTC/DIP  
**SVC-D895 v2.0** AHD-видеокамера 5 Мрiх 2.8 мм OSD/UTC  
**SVC-D372V** AHD-видеокамера 2 Мрiх 2.8-12 мм UTC/DIP  
**SVC-D272** AHD-видеокамера 2 Мрiх 2.8 мм UTC/DIP  
**SVC-D792 v3.0** AHD-видеокамера 2 Мрiх 2.8 мм UTC/DIP  
**DVC-S192P** AHD-видеокамера 2 Мрiх 2.8 мм UTC

**DVN-2725** Видеорегистратор сетевой  
**DVN-6725** Видеорегистратор сетевой

**SVB-3124P** Управляемый коммутатор

**SVC-P103W** Проекторы

**SVT-M11** Микрофон

**H\_PLEXUS KBK-П 2x0.75 мм NEW** Кабель (100 м)  
**H\_Кабель KBK-П 2x0.75 мм NEW** Кабель (200 м)

## Повышение:

**SVC-D392V v3.0** AHD-видеокамера 2 Мрiх 2.8-12 мм UTC  
**SVC-S172** AHD-видеокамера 2 Мрiх 2.8 мм UTC/DIP  
**SVC-S192 SL** AHD-видеокамера 2 Мрiх 2.8 мм OSD (NEW)  
**SVI-D453A SD SL** IP-видеокамера v2.0 5 Мрiх 2.8 мм

**SVB-3116P** Управляемый коммутатор  
**SVB-608PC** Коммутатор  
**SVB-604PC** Коммутатор

**SAT БП-3У** Уличный блок питания 3 ампера (50)  
**SVP-1215У** Блок питания уличный 1,5 Ампера (50)

**SVK-J16P** Монтажная коробка  
**Box1** Монтажная коробка

## Снижение:

**DVC-D852 LV** AHD-видеокамера  
**SVC-S172P** AHD-видеокамера 2 Мрiх 2.8 мм UTC/DIP  
**SVI-D453 SD SL** IP-видеокамера 5 Мрiх 2.8 мм  
**SVR-6115F v2.0** Видеорегистратор гибридный

## Снижение на распродажу:

**SVC-S192 SL** AHD-видеокамера 2 Мрiх 2.8 мм OSD

## Распродажа:

**SVC-S195 v2.0** AHD-видеокамера 5 Мрiх 2.8 мм OSD/UTC  
**DVI-D251 SD** IP-видеокамера 5 Мрiх 2.8 мм



# Изменения прайса ОКТЯБРЬ

## Акции октября:

**АКЦИЯ**

**ПРИ ПОКУПКЕ  
4x ШТУК >>>**  
SVC-D695V v2.0  
**2 050 Р**

**ЦЕНА НА  
РЕГИСТРАТОР >>>**  
SVR-6115F v2.0  
**13 700 Р**

**АКЦИЯ**

**ПРИ ПОКУПКЕ  
РЕГИСТРАТОРОВ >>>**  
DVN-6725  
DVN-2725  
**2 000 Р**

**СПЕЦЦЕНА  
НА КАМЕРЫ >>>**  
DVI-D831P  
DVI-S131  
**1 490 Р**

## NEW! Новинки ассортимента 2021:

### 7 серия AHD-видеокамеры Satvision

- SVC-S172P** Уличная 2 Мрiх 2.8 мм
- SVC-S672V** Уличная 2 Мрiх 2.8-12 мм
- SVC-S172** Уличная 2 Мрiх 2.8 мм
- SVC-D372V** Купольная 2 Мрiх 2.8-12 мм
- SVC-D272** Купольная 2 Мрiх 2.8 мм
- SVC-D872** Купольная 2 Мрiх 2.8 мм
- SVC-S175** Уличная 5 Мрiх 2.8 мм
- SVC-S675V** Уличная 5 Мрiх 2.8-12 мм
- SVC-D275** Купольная 5 Мрiх 2.8 мм

### 9 серия AHD-видеокамеры Satvision

- SVC-S692V v3.0** Уличная 2 Мрiх 2.8-12 мм
- SVC-S692V SL** Уличная 2 Мрiх 2.8-12 мм
- SVC-S192 SL(NEW)** Уличная 2 Мрiх 2.8 мм
- SVC-S192 v3.0(NEW)** Уличная 2 Мрiх 2.8 мм
- SVC-D292Gv3.0** Купольная 2 Мрiх 2.8 мм
- SVC-S695Vv2.0** Уличная 5 Мрiх 2.7-13 мм
- SVC-S195 v2.0(NEW)** Уличная 5 Мрiх 2.8 мм

### 9 серия AHD-видеокамеры Satvision

- SVI-D453 SD SL** Купольная 5 Мрiх 2.8 мм

### AHD-видеокамеры Divisat

- DVC-D292** Купольная 2 Мрiх 2.8 мм
- DVC-D892** Купольная 2 Мрiх 2.8 мм
- DVC-S692V** Уличная 2 Мрiх 2.8-12 мм
- DVC-S192P** Уличная 2 Мрiх 2.8 мм
- DVC-D852 LV** Купольная 2 Мрiх 2.8 мм

### IP-видеокамеры Divisat

- DVI-S131P** Купольная 3 Мрiх 2.8 мм
- DVI-S131** Уличная 3 Мрiх 2.8 мм
- DVI-D851P** Купольная 5 Мрiх 2.8 мм
- DVI-S151** Уличная 5 Мрiх 2.8 мм
- DVI-S151W SD** Уличная 5 Мрiх 2.8 мм
- DVI-D325V LV** Купольная 2 Мрiх 2.8-12 мм
- DVI-S325V LV** Уличная 2 Мрiх 2.8-12 мм
- DVI-D225 LV** Купольная 2 Мрiх 2.8 мм
- DVI-S125 LV** Уличная 2 Мрiх 2.8 мм
- DVI-S121 v4.0** Уличная 3 Мрiх 2.8 мм
- DVI-F141** Fisheye 4 Мрiх 1.05 мм

### Видеорегистраторы Divisat

- DVR-8708P** Гибридный 8-канальный
- DVR-8712P** Гибридный 8-канальный
- DVR-4512P LV** Гибридный 4-канальный
- DVR-8512P LV** Гибридный 8-канальный

### Видеорегистраторы Satvision

- SVR-4115P v3.0** Гибридный 4-канальный
- SVR-8115P v3.0** Гибридный 8-канальный

### Видеодомофоны

- SVM-718AMD** Видеодомофон

### Прожекторы

- SVC-P103W** Белый свет, 30м
- SVC-P105I** ИК, 50м

### Гермокоробка

- SVK-J16P** Монтажная коробка

### Блоки питания

- SVP-135** Блок питания 5А
- SVP-153** Блок питания 5А