

УПРАВЛЯЕМЫЙ РОЕ-КОММУТАТОР  
**SVB-3724PC**


# SVB-3724PC

SATVISION

УПРАВЛЯЕМЫЙ POE-KOMМУТАТОР

24 PoE порта

4 Uplink/4 SFP



# SVB-3724PC

SATVISION

РоЕ порты: 24(10/100Мбит)

РоЕ мощность: 370 Вт

Тип питания: End-Span (4/5+;7/8-)

Up link порты: 4(10/100/1000)

РоЕ стандарт: IEEE802.3af/at тип В

Таблица MAC 2000

Сетевые стандарты: IEEE802.3/10BASE-T Ethernet

IEEE802.3u/100BASE-TX Ethernet IEEE802.3ab 1000BASE-T Ethernet



# SVB-3724PC

SATVISION



Индикаторы сигнала и  
PoE питания

PoE Порт для  
подключения устройств  
совместимые со стандартом PoE

Порты UP Link обеспечивают  
передачу данных на скорости  
10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с

SFP порты обеспечивают  
передачу данных на скорости до  
1000 Мбит/с

**Спасибо за внимание!**

[satvision-cctv.ru](http://satvision-cctv.ru)