

системы видеонаблюдения



Видеокамера  
SVI-S353VM SD SL v2.0

## Моторизированная вариофокальная уличная IP-видеокамера

Было

Процессор M256

Стало

Процессор SSC327DE



Матрица  
1/2.7" CMOS Starlight SC5235


Разрешение  
5 Мрiх

ИК-подсветка  
40 м


Объектив  
2.8 - 12 мм

## Разрешение **5 Мрiх** даёт более чёткую картинку **Функция Starlight**

Обеспечивает высокое качество видео при минимальной освещенности.  
Изображения от движущихся объектов не размываются при низких уровнях освещения.



Ночная съёмка камеры  
с функцией Starlight



Ночная съёмка камеры  
без функции Starlight



## SD-карта до 512 Гб

Возможность записи на карту памяти непрерывно до 7 дней

5 Mpix (2592 × 1944)

4 Mpix (2592 × 1520)

3 Mpix (2048 × 1536)

3 Mpix (2304 × 1296)

2 Mpix (1920 × 1080)

1.3 Mpix (1280 × 960)

1 Mpix (1280 × 720)

## SVI-S353VM SD SL v2.0



### Ик-подсветка 40 м

- Улучшает детализацию изображения в тёмное время суток.
- Позволяет сэкономить на установке дополнительных прожекторов.

Режим день/ночь

АВТО

ЦВЕТ

РАСПИСАНИЕ

Ч/Б



Уникальная технология экономит место  
в архиве **без потери качества**

## Кодек сжатия

H.264  
H.265

MJPEG

Кодируется не каждый пиксель  
из каждого кадра, а только  
начальный кадр, затем после  
этого кодируются только  
изменения.



## Надёжность работы практически в любых погодных условиях

Температура эксплуатации





Степень защиты **IP 66**



Металлический корпус





Приложение для ПК  
**Satvision CMS V2.0**

Мобильное приложение  
**SatvisionMobilePRO**

Интеграция:  
**IPROJECT 2.0** и IPeye



## Высокая детализация видеонаблюдения

и возможность осуществлять процесс  
фокусировки и масштабирования