



СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ МАТРИЦА **STARLIGHT**



SVI-D222 SL PRO



SVI-S122 SL PRO





СКРЫТАЯ **ИНФРАКРАСНАЯ ПОДСВЕТКА**

Камеры оснащены матрицей Sony IMX291
размером 1/2,8",
с FullHD разрешением 2 Мрiх.



SVI-S122 SL PRO



**Камеры оснащены матрицей Sony IMX291
размером 1/2,8",
с FullHD разрешением 2 Мрiх.**

SVI-D222 SL PRO



ФУНКЦИЯ STARLIGHT



**Позволяет камерам
не использовать ИК подсветку**



SVI-S122 SL PRO

Чувствительность матрицы в несколько раз превосходит чувствительность аналогов. Камеры демонстрируют высокие характеристики при минимальной освещенности. Изображения от движущихся объектов не размываются при низких уровнях освещения.



Камеры не переходят в черно-белый режим, а выдают полноценное цветное изображение высокой четкости.





КОМПЛЕКТАЦИЯ SVI-D222 SL PRO



1. Крепления для монтажа
2. Герморазъем для защиты разъёма от пыли и влаги
3. Трафарет для установки
4. Руководство пользователя по первоначальной настройке камеры с техническими характеристиками



КОМПЛЕКТАЦИЯ SVI-S122 SL PRO



1. Крепления для монтажа
2. Герморазъем для защиты разъёма от пыли и влаги
3. Трафарет для установки
4. Руководство пользователя по первоначальной настройке камеры с техническими характеристиками




www.satvision-cctv.ru
в разделе «Где купить»

8-800-550-12-51

IP PROJECT

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
SATVISION PRO

 PLEXUS

 **DiViSAT**[®]
DIGITAL BRAND

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
SATVISION SP