



SVC-S175/SVC-S675V/SVC-D275

SVC-S175 SVC-S675V SVC-D275

7 СЕРИЯ **AHD-ВИДЕОКАМЕР**

теперь и **5 Мрiх**



AHD

TVI

CVI

CVBS

SVC-S175 SVC-S675V SVC-D275



SVC-S175

1/2.7" CMOS SC5235+NVP2475H
Объектив 2.8 мм
ИК 20м




SVC-S675V

1/2.7" CMOS SC5235+FH8538
Объектив 2.8-12 мм
ИК 35м



SVC-D275

1/2.7" CMOS SC5235+NVP2475H
Объектив 2.8 мм
ИК 20м



БОЛЕЕ ЧЁТКАЯ КАРТИНКА

Разрешение 5 Mpх

- Компенсация встречной засветки
- Расширенный динамический диапазон
- Шумоподавление 2D-DNR

OSD меню


Позволяет быстро выставить нужные параметры и настроить устройство с учетом индивидуальных требований и особенностей объекта.



- CVBS кабель
- Кабель питания
- DIP переключатель

SVC-S175 SVC-S675V SVC-D275

**НАДЁЖНОСТЬ РАБОТЫ ПРАКТИЧЕСКИ
В ЛЮБЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ**



IP 66



ПОЛУЧИ ВЫГОДУ

Простая и эффективная
модернизация видеосистемы

